

CREW

BITTER • UMAMI • HONEY

Crew.

Panorama 2

Technical info

Bitter 66

Umami 70

Honey 78



Beauty for all.

Il rapporto dell'uomo con la natura è da sempre mediato dalle tecniche e dalle tecnologie consolidate nel tempo. Nel corso degli anni i riferimenti rimangono legati all'idea di vivere in luoghi protettivi, intimi, caldi ed avvolgenti in cui riconoscersi; spazi che parlano di noi, di chi ci abita e ci vive, dove sentirsi bene e al sicuro dal punto di vista emotivo. L'attenta selezione dei materiali "naturali" di riferimento ha portato alla nascita di questo progetto che unisce materiali distinti come la terracotta (Umami), la pietra mediterranea (Bitter) ed il legno naturale (Honey) in un unico contenitore: Crew. I prodotti utilizzati singolarmente o in abbinamento coi loro colori e le loro texture vanno a ricercare quella particolare sensazione estetica ed emotiva che ha un forte valore suggestivo legato ad un look&feel particolarmente caldo ed avvolgente per un linguaggio che parla da sé.

Beauty for all.

Man's relationship with nature has always been connected with techniques and technologies consolidated over time. Over the years, the references remain linked to the idea of living in protected, cosy, warm and welcoming places which we can identify with; spaces which represent us, reflect those living there and where one can enjoy emotional well-being and feel safe. The careful selection of relevant "natural" materials led to the creation of this project which combines sophisticated materials like terracotta (Umami), Mediterranean stone (Bitter) and natural wood (Honey) in a single container: Crew. The products used individually or in a colour or texture combination with one another seek out that unique aesthetic and emotional sensation with a strong evocative effect linked to a particularly warm, welcoming look&feel for a language that speaks for itself.

BITTER

Tre proposte in gres porcellanato che rievocano il sapore autentico della tipica pietra mediterranea; un materiale unico e dal fascino straordinario che testimonia come l'uomo abbia convissuto per millenni con oggetti quasi incantati e magici. Imola interpreta al meglio questo sapore della roccia calcarea, attraverso una superficie liscia ed opaca ma, al tempo stesso, mossata, formata da elementi ad essa sovrapposti. Un'estetica dal fascino dirompente, ma al contempo caldo, nei colori almond, beige e tortora. I formati sono molteplici, per una piena possibilità compositiva tra contesti indoor – il 120x120, il 60x120, il 60x60 ed il 30x60 cm e il 90x90 cm, tutti a spessore 10 mm – e outdoor, con il 60x120 ed il 60x60 a spessore 10 mm ed il monolitico 90x90 cm a spessore 20 mm.

Three porcelain stoneware products which bring to mind the authentic flavour of traditional Mediterranean stone; a unique material with extraordinary charm that bears witness to how man has lived for thousands of years with magical, almost enchanted items. Imola best interprets this taste of calcareous rock with a smooth, opaque surface, while still being rough, made with elements placed on top. An aesthetic look with explosive charm, while still being warm, in the colours almond, beige and light grey. There are a variety of shapes, offering a full range of combination options for indoors - the 120x120, 60x120, 60x60 and 30x60 cm and the 90x90 cm, all with a 10 mm thickness - and outdoors, with 60x120 and 60x60 with a 10 mm thickness and the monolithic 90x90 cm with a 20 mm thickness.





CR BIT 12B RM - CR BIT R12B RM

Crew. Bitter.



CR BIT 120B RM - CR HO R2012B RM

Crew. Bitter.



CR BIT 120A RM



CR BIT 120TO RM - CR HO1 2012NORM

Crew. Bitter.







CR BIT 60A RM - CR BIT R60A RM



CR BIT 36A RM - CR HO1 2012BSRM

Crew. Bitter.





CR BIT 90B AS RM - CR BIT L90B AS



CR BIT 60B RM - CR BIT 36B RM

Crew. Bitter.



CR BIT 120B RM - CR BIT 12B RM

UMAMI

L'Italia è per eccellenza il paese legato a quel sapere artigianale, tramandato, custodito, delle antiche vie dei borghi. In questo contesto legato alla tradizione, prende forma questa nuova proposta calda e rassicurante di Umami. Una ceramica ad effetto terracotta, dalla superficie ultra matt, liscia e piacevole al tatto, declinata in tre timbri differenti (almond, beige e tortora). Per un uso che vada incontro a più necessità progettuali ed estetiche, Umami è realizzato in differenti formati, il 120×120, il 60×120, il 60×60 ed il 30×60 cm ed il 90×90 cm, tutti a spessore tradizionale a 10 mm. La proposta è completata per una continuità progettuale dai prodotti specifici per l'outdoor nei formati 120×120 e 60×60 a spessore 10 mm e dal formato 60×60 cm a spessore 20 mm.

Par excellence, Italy is the country linked to that treasured, preserved artisan know-how found in the ancient streets in small towns. It is in this context that the new, warm and reassuring proposal of Umami linked to tradition, takes shape. A terracotta-style ceramic with an ultra-matt surface, smooth and pleasant to the touch, available in three different shades (almond, beige and light grey). For a use that satisfies several design and aesthetic demands, Umami is produced in a variety of different sizes, 120×120, 60×120, 60×60 and 30×60 cm and 90×90 cm, all with a standard 10 mm thickness. The proposal is rounded off for the purpose of design continuity with products specifically for the outdoors in the sizes 120×120 and 60×60 with a 10 mm thickness and 60×60 cm with a 20 mm thickness.





CR UMA 120A RM - CR UMA 12A RM





CR UMA 120TO RM - CR UMA R120TORM



CR UMA R120B RM - CR UMA 120B RM

Crew. Umami.



CR UMA 12A RM - CR HO1 2012B RM

Crew. Umami.



CR UMA 60TO RM - CR HO1 2012NORM



CR UMA 60B RM - CR UMA 36B RM





CR UMA 90B RM - CR UMAMI 90B





HONEY

Una soluzione in ceramica ad effetto legno naturale. Un dolce elisir, dal gusto classico, che ben si abbina alla piacevolezza della terracotta di Umami e al gusto apparentemente più aspro di Bitter. Una soluzione nel tipico formato a listone 20×120 cm e 20×120 cm lamellare e nella versione chevron ungherese, a spizzico, sul formato 20×100 cm, tutti a spessore 10 mm. Le colorazioni sono tre: beige, beige scuro e nocciola. Per soluzioni complete in&out, Honey garantisce la continuità di posa anche in esterno con le proposte outdoor nel formato 20×120 a 10 mm di spessore che col formato 30×120 cm a spessore 20 mm.

A ceramic solution with natural-wood effect. A sweet elixir with a classic style, which goes well with the pleasantness of Umami terracotta and the apparently tarter taste of Bitter. A solution in the typical lamellar strip size 20×120 cm e 20×120 cm and in the segmented chevron version, on the 20×100 cm size, all with a 10 mm thickness. Three colours are available: beige, dark beige and hazelnut. For complete in&out solutions, Honey guarantees laying continuity even outside with the outdoor proposals in the 20×120 size with 10 mm thickness and the 30×120 cm with 20 mm thickness.





CR HON 2012B RM - CR HO1 2012B RM





CR HON 2012BSRM - CR HO R2012BSRM

Crew. Honey.





CR HON20100BSRM

Crew. Honey.



CR HO3012BASRM



Crew. Honey.

BITTER ALMOND



Stucchi consigliati / Recommended grouts




						
	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	90x90 - 36"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
 	CR BIT 120A RM 190636	CR BIT 12A RM 190639	CR BIT 90A RM 190648	CR BIT 60A RM 190642	CR BIT 36A RM 190645	MK.CR BIT 30A 191373
  	CR BIT R12A RM 190660			CR BIT R60A RM 190664		
  	CR BIT 90A ASRM 190675					

BITTER BEIGE




Stucchi consigliati / Recommended grouts



						
	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	90x90 - 36"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
 	CR BIT 120B RM 190637	CR BIT 12B RM 190640	CR BIT 90B RM 190649	CR BIT 60B RM 190643	CR BIT 36B RM 190646	MK.CR BIT 30B 191374
  	CR BIT R12B RM 190661			CR BIT R60B RM 190670		
  	CR BIT 90B ASRM 190676					


BITTER TORTORA

Stucchi consigliati / Recommended grouts


**Crew.**

BITTER

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



ALMOND	CR BIT BT120A 191121	CR BIT BT90A 191124	CR BIT BT60A 191127	CR BIT G120A 191130
BEIGE	CR BIT BT120B 191122	CR BIT BT90B 191125	CR BIT BT60B 191128	CR BIT G120B 191131
TORTORA	CR BIT BT120TO 191123	CR BIT BT90TO 191126	CR BIT BT60TO 191129	CR BIT G120TO 191132



ALMOND	CR BIT SB90A AS 191133	CR BIT L90A AS 191136
BEIGE	CR BIT SB90B AS 191134	CR BIT L90B AS 191137
TORTORA	CR BIT SB90TOAS 191135	CR BIT L90TO AS 191138

IMBALLI / PACKAGING

			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120-48"x48"	RECTIFIED	10	1	1,44	33,70	36	51,84	1233,20
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,32	30	43,20	989,50
90x90-36"x36"	RECTIFIED	10	2	1,62	36,85	22	35,64	830,70
60x60-24"x24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,35	40	43,20	994,00
30x60-12"x24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,20	40	43,20	988,00
90x90-36"x36"	RECTIFIED	20	1	0,81	35,85	30	24,30	1096,50
30x30-12"x12" MOSAIC	MOSAIC	10	6	0,54	11,83	48	25,92	588,03

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
BITTER	R10	A+B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
BITTER 	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42


Valori medi riferiti al prodotto intero prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.

Tutti i pezzi speciali non menzionati nel presente catalogo sono disponibili su richiesta e coordinabili ai fondi rettificati. / All the special pieces not mentioned in this catalogue are available on request and can be matched with rectified bases.

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.


UMAMI ALMOND




Stucchi consigliati / Recommended grouts





Kerakoll KK 66



Mapei T11



CR UMAMI 90A
190730
90x90 - 36"x36"

										
				120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	90x90 - 36"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	
					CR UMA 120A RM 190712	CR UMA 12A RM 190715	CR UMA 90A RM 190724	CR UMA 60A RM 190718	CR UMA 36A RM 190721	MK.CR UMA 30A 191370
					CR UMA R120A RM 190786			CR UMA R60A RM 190792		
								CR UMA 60A ASRM 190733		



Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 79


Mapei 133

10 N	120x120 - 48"x48" CR UMA 120B RM 190713	60x120 - 24"x48" CR UMA 12B RM 190716	90x90 - 36"x36" CR UMA 90B RM 190725	60x60 - 24"x24" CR UMA 60B RM 190719	30x60 - 12"x24" CR UMA 36B RM 190722	30x30 - 12"x12" MK.CR UMA 30B 191371
10 N	CR UMA R120B RM 190787 CR UMA R60B RM 190793					
20 N	CR UMA 60B ASRM 190734					



CR UMAMI 90B
190731
90x90 - 36"x36"

UMAMI TORTORA



Stucchi consigliati / Recommended grouts




Kerakoll KK 81


Mapei 134



CR UMAMI 90TO
190732
90x90 - 36"x36"

 120x120 - 48"x48"	 60x120 - 24"x48"	 90x90 - 36"x36"	 60x60 - 24"x24"	 30x60 - 12"x24"	 30x30 - 12"x12"
CR UMA 120TO RM 190714	CR UMA 12TO RM 190717	CR UMA 90TO RM 190726	CR UMA 60TO RM 190720	CR UMA 36TO RM 190723	MK.CR UMA 30TO 191372
CR UMA R120TORM 190788			CR UMA R60TO RM 190794		
			CR UMA 60TOASRM 190735		

UMAMI

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

N

10

6x120-2.4"x48"

6

N

7

6x90-2.4"x36"

7

N

10

6x60-2.4"x24"

10

N

2

120x32,5-48"x12.8"

2

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

N

20

SQUARE BORDER costa lucida
SQUARE BORDER polished edge
60x60-24"x24"

2

N

20

BORDO PISCINA costa lucida
POOL EDGE polished edge
30x60-12"x24"

2

N

20

GRADONE costa lucida
TERRACE polished edge
33x60-13"x24"

2

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120-48"x48"	RECTIFIED	10	1	1,44	33,24	36	51,85	1216,60
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,48	30	43,20	994,50
90x90-36"x36"	RECTIFIED	10	2	1,62	36,90	22	35,64	830,70
60x60-24"x24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,35	40	43,20	994,00
30x60-12"x24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,20	40	43,20	988,00
60x60-24"x24	RECTIFIED	20	2	0,72	32,80	32	23,04	1069,60
30x30-12"x12" MOSAIC	MOSAIC	10	6	0,54	11,83	48	25,92	588,03

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
UMAMI	R10	A	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
UMAMI	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.

Tutti i pezzi speciali non menzionati nel presente catalogo sono disponibili su richiesta e coordinabili ai fondi rettificati. / All the special pieces not mentioned in this catalogue are available on request and can be matched with rectified bases.

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

HONEY BEIGE



CR H01 2012B RM
190753
20x120 - 8"x48"




Stucchi consigliati / Recommended grouts


Kerakoll KK 109


Mapei 132

 	 	CR HON 2012B RM 190750	CR HON20100B RM 190800
 	  	CR HO R2012B RM 190756	
 	  		CR H03012BASRM 190759

HONEY BEIGE SCURO



CR H01 2012BSRM
190754
20x120 - 8"x48"




Stucchi consigliati / Recommended grouts



Kerakoll KK 152




Mapei 134



20x120 - 8"x48"



20x100 - 8"x40"




30x120 - 12"x48"

10			
10			
20			

CR HON 2012BSRM 190751	CR HON20100BSRM 190801
CR HO R2012BSRM 190757	
	CR HO3012BSASRM 190760

HONEY NOCCIOLA



CR H01 2012NORM
190755
20x120 - 8"x48"



Stucchi consigliati / Recommended grouts



   	CR HON 2012NORM 190752	CR HON20100NORM 190802
    	CR HO R2012NORM 190758	
    		CR HO3012NOASRM 190761



20x120 - 8"x48"



20x100 - 8"x40"




30x120 - 12"x48"

HONEY

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

N

10



6x120-2.4"x48" $\triangle$


6

BEIGE	CR HON BT120B 191426
BEIGE SCURO	CR HON BT120BS 191427
NOCCIOLA	CR HON BT120NO 191428

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

N

20



GRADONE costa lucida
TERRACE polished edge
30x120-12"x48" $\triangle$

1

BEIGE	CR HOGR3012BAS 191449
BEIGE SCURO	CR HOGR3012BSAS 191450
NOCCIOLA	CR HOGR3012NOAS 191451

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
20x120-8"x48"	RECTIFIED	10	6	1,44	31,72	36	51,85	1162,00
20x100-8"x40"	RECTIFIED	10	4	0,80	17,30	30	24,00	539,00
30x120-12"x48"	RECTIFIED	20	2	0,72	32,90	32	23,04	1072,80

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
HONEY	R10	A+B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
HONEY 	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.

Tutti i pezzi speciali non menzionati nel presente catalogo sono disponibili su richiesta e coordinabili ai fondi rettificati. / All the special pieces not mentioned in this catalogue are available on request and can be matched with rectified bases.

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato

Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO

UNI EN 14411 - G B1a

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N*
			10 mm 3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEAN- SERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Simbologia

Symbols

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE

 **Pavimento**
Floor tiles

 **Rivestimento**
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS

 **Abitazioni**
Domestic purpose

 **Commerciale leggero**
Light commercial

 **Commerciale**
Commercial

 **Esterni**
Outdoor floor

SUPERFICI

SURFACES

Finitura
Finish

 **Naturale**
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

 **Opaco**
Matt

Bordo
Edge

 **RM** Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION

V2  **V3** 

SPESSORE

THICKNESS

 **10**  **20**

CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS

 **Imballo.**
Packaging.

 **Prodotto venduto al pezzo.**
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether
the unit of measure is per item or per square metre.



<http://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?prestations=qb32>



imolaceramica.com

Marketing CC Imola

A brand of
Cooperativa Ceramica d’Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

